

## Výzva k podání nabídky

Výběrové řízení

„*Dodávka Tunelové pásové myčky pro mytí personálního nádobí pro  
Nemocnici Český krumlov, a.s.*“

### 1. Zadavatel:

Nemocnice Český Krumlov a.s.  
Horní Brána 429  
381 27 Český Krumlov  
IČO: 26095149  
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460  
www.nemck.cz

### 2. Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka **1 ks tunelové pásové myčky pro mytí personálního nádobí pro Nemocnici Český Krumlov, a.s..**

### 3. Specifikace veřejné zakázky:

Tunelová pásová myčka pro mytí personálního nádobí musí splňovat základní technické požadavky na dodávku a montáž zařízení a specifické požadavky.

#### **Základní požadované vlastnosti:**

*Příloha č. 1, část I.*

#### **Ostatní požadavky:**

*Příloha č. 1, část II*

#### **Požadavky na varianty nabídky:**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky

### 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

- Předpokládaný termín dodávky: **srpen 2012**
- Místo plnění: Nemocnice Český Krumlov a.s.  
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov

#### 5. Prokázání kvalifikačních předpokladů:

Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady doložením oprávnění k podnikání (postačí neověřené fotokopie).

#### 6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1 500 000,- Kč bez DPH

#### 7. Způsob hodnocení nabídky:

Nabídka bude hodnocena podle následujících kritérií:

- nabídková cena **váha 70 %**
- servisní služby (nabízený rozsah servisních prací dle Přílohy č. 2) v záruční a pozáruční době **váha 30%**

#### 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, v členění bez DPH a vč. DPH v korunách českých (Kč).

#### 9. Platební podmínky:

Fakturace bude provedena po předání předmětu plnění bez vad a nedodělků. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje.

#### 10. Lhůta a místo předložení nabídek:

Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených, zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a podpisem statutárního orgánu.

Podání poštou: na adresu Nemocnice Český Krumlov, a.s. – viz záhlaví výzvy

Podání osobně: sekretariát ředitelství Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Obálky budou označeny tímto textem:

**„Nákup Tunelové pásové myčky pro mytí personálního nádobí pro Nemocnici Český krumlov, a.s.“  
výběrové řízení - NEOTVÍRAT“**

Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit **do 20.4.2012 do 12:00 hod.** Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko podatelny Nemocnice Český Krumlov, a.s.. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručené nebo podané nabídky

zadavatel neotevře a vrátí je neprodleně uchazeči. Odvolání zaslané nabídky je možno písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek.

### 11. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami:

**Datum:** 23.4.2012

**Hodina:** 10:00

**Místo:** Nemocnice Český Krumlov, a.s., zasedací místnost Ředitelství

Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni být při otevírání nabídek. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou v pracovně – právním či majetkovém vztahu u uchazeče.

Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno:

- splnění či nesplnění kvalifikačních předpokladů
- zda nabídka vyhověla kontrole úplnosti

### 12. Ostatní podmínky:

- Nabídky musí být podány písemně, v českém jazyce a podepsány statutárním zástupcem organizace nebo vedoucím pracovníkem závodu uvedeným na výpisu z obchodního rejstříku.
- Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení.
- Uchazeč je povinen ohlásit do 5 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.
- V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.
- Počet vyhotovení: 1 x originál.
- Součástí nabídky musí být také **návrh Kupní smlouvy**.

### 13. Obchodní podmínky:

Předkládaný návrh kupní smlouvy musí obsahovat kromě podmínek tohoto zadání i uvedené smluvní podmínky:

- Přesná identifikace smluvních stran dle výpisu z obchodního rejstříku
- Přesné vymezení předmětu smlouvy
- Kupní cena – jako cena celková a konečná (celková cena bez DPH, DPH, cena vč. DPH)
- Platební podmínky dle zadání
- Místo plnění, doba plnění
- Záruční doba s požadavkem zadavatele na min. **délku záruční doba 48 měsíců**.
- Záruční podmínky a specifikace pozáručního servisu dle Přílohy č. 2 k této zadávací dokumentaci
- Smluvní pokuty v případě prodlení s plněním závazků uvedených v Kupní smlouvě (při prodlení kupujícího při úhradě ceny díla nesmí být vyšší než-li 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně do výše 1 % z ceny díla);
- Stanovení výslovné povinnosti prodávajícího poskytnout náhradu za poškození osob a věcí při škodách, za které odpovídá prodávající;

- Dodání zboží s vadami je považováno za podstatné porušení smlouvy;
  - Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo smluvní pokutu;
- Uchazeč je povinen předložit v nabídce i návrh servisní smlouvy v souladu s Přílohou č. 2 k této zadávací dokumentaci.

#### **14. Práva zadavatele:**

- Zadavatel si vyhrazuje právo:
  - nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály
  - vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy
  - doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče
  - jednat o upřesnění konečného znění smlouvy
  - neuzavřít smlouvu s žádným s uchazečů
  - zrušit zadávací řízení
- Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

#### **15. Kontaktní osoby, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění**

Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 dnů před uplynutím této lhůty.

Žádost o dodatečné informace musí být doručeny na adresu zadavatele. Kontaktní osobou zadavatele pro tuto veřejnou zakázku je Ing. Martin Maleček (380 761 363, [malecek@nemck.cz](mailto:malecek@nemck.cz)).

V Českém Krumlově, dne 22.3.2012

## I.

### Základní požadované vlastnosti:

- a) Provedení veškerých plechových dílů se požaduje v celonerezovém provedení (CrNi odpovídajících tříd);
- b) Při mycím procesu musí být dodrženy veškeré normy a předpisy vztahující se k provozu a montáži zařízení, zejména z hlediska naplnění hygienických požadavků a dodržení technických parametrů;
- c) Levo - pravá pásová tunelová myčka;
- d) Požadovaný výkon (přepočteno na počet talířů) - min. 3200 ks talířů/hodina (hodnoceno dle DIN 10 510);
- e) Nastavitelné min. 3 rychlosti posunu pásu, přičemž střední rychlost pásu se musí pohybovat v rozpětí 1,3 až 1,8 m/min (hodnoceno dle DIN 10 510);
- f) Využitelná šíře pásu v rozmezí min. 600 mm – max. 700 mm;
- g) Využitelná průchozí výška min. 380 mm;
- h) Typ ohřevu – elektrický;
- i) Elektrický příkon do 45 kW;
- j) Požadavek maximálního využití zbytkového tepla formou rekuperace s využitím tepelného čerpadla;
- k) Vybavení zařízením pro automatickou regulaci mycích prostředků a vybavením zařízení pro úsporu mycích prostředků;
- l) Předoplach s dvěma mycíma zónami, vlastní mytí s jednou mycí zónou, jednou proplachovou zónou s minimálně dvojitým oplachem a dvoufázovou sušicí zónou (shora a zdola);
- m) Spotřeba čisté vody bude činit max. 250 l/hod;
- n) Teplota odpadního vzduchu nebude nepříznivě ovlivňovat klima v místnosti;
- o) Vkládací zóna s délkou min. 700 mm;
- p) Výstupní zóna s délkou min. 1100 mm;
- q) Celková délka myčky maximálně 7000 mm a šířka maximálně 1000 mm (určeno s ohledem na stávající prostor, který je k dispozici);
- r) Transportní pás pro nemocniční sady s tabletami bude mít rozteč trnů 108 mm (důvodem je nutnost mytí stávajícího nádobí i celého kompaktního tabletu);
- s) Dodavatel je na své náklady povinen zajistit nový přívod elektřiny potřebné dimenze z rozvaděče v délce cca 15 m;
- t) Ovládání stroje musí být programovatelné se vzdáleným přístupem a sledováním HACCP; podmínkou je snadná manipulace a ovládání pro kuchyňský personál. Ovládání musí dávat dostatečný přehled o jednotlivých funkcích a provozních zařízeních. Zobrazení musí umožňovat sledování spotřeby vody a elektrické energie;
- u) Řídící jednotka musí umožňovat sledování mycího procesu, signalizaci připravenosti k provozu, případně závad a nastavení časovače. Trvale bude zobrazovat teploty jednotlivých fází procesu mytí. Požaduje se automatická regulace spotřeby (voda, el. energie, mycí prostředky) podle množství vkládaného nádobí při zachování kvality mytí;
- v) Součástí dodávky musí být napojení na stávající instalace, vč. potřebných přípojek do míst s dostatečnou kapacitou rozvodů;
- w) Zařízení musí být opatřeno na vstupu i výstupu nouzovým vypínačem;
- x) Servis zařízení (dle Přílohy č. 2).
- y) Dveře otevírané vertikálně, zvedací konstrukce

## II.

### Ostatní požadavky:

1. Při provádění montáže je nutno dodržovat předpisy pro bezpečnost práce, technologické postupy a příslušné ČSN;
2. Při provádění montážních prací musí dodavatel zajistit minimalizaci nepříznivých dopadů a omezení probíhajícího provozu;
3. Součástí dodávky bude odstranění a likvidace zbytků materiálů;
4. Při předání zařízení do provozu budou dodány doklady:
  - prohlášení o shodě,
  - doklad o likvidaci odpadů.

V souladu s čl. 14 výzvy k podání nabídky na „Dodávku Tunelové pásové myčky pro mytí personálního nádobí pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“ ze dne 22.3.2012, mění zadavatel základní požadované vlastnosti veřejné zakázky, a to příloha č.1, bod I. změna:

- q) celková délka myčky max. 7000mm a šířka konstrukční max. 1000mm*
- y) dveře otevírané vertikálně, zvedací konstrukce*

## Servisní služby v záruční a pozáruční době

Zájemce (prodávající):

---

---

---

Výrobce: \_\_\_\_\_  
stát: \_\_\_\_\_

**1. Výjezdové místo servisního technika pro tuto zakázku:**

---

---

**2. Záruční doba:**

---

**3. Záruční doba oprav, vč. uvedení záruční doby oprav náhradních dílů:**

---

**4. Interval preventivní prohlídky, (v případě, že je možný interval delší než 1 rok, uvést dobu):**

---

**5. Doba nastoupení servisního technika k opravě od prokazatelné výzvy:**

---

**6. Možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy:**

---

7. **Cena preventivní prohlídky, (v případě, že se liší od ceny v pozáruční době, uvést obě ceny)**

---

8. **Cena servisní hodiny v případě opravy:**

---

9. **Cena cestovného (v případě, že se liší od ceny v pozáruční době, uvést obě ceny; v případě, že lze dohodnout pevné cestovné, uvést obě ceny; v případě, že bude požadována i cena za čas strávený na cestě uvést tuto cenu ):**

---

---

10. **Výhody smluvního servisu v pozáruční době:**

---

---

---

---

---

**Prohlášení:**

Zájemce (prodávající) je vázán touto Přílohou č. 2 po dobu \_\_\_\_\_ a souhlasí s tím, aby se tato Příloha č. 2 stala součástí Kupní smlouvy uzavřené se zadavatelem.

datum: \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_